

HOLISTIC[®]


USO EN HIDROPONÍA LÍNEA RACE






Plantulas o Esquejes

0,5CC




1

0,5CC




2

0,5 a 1CC




4



**Menor a
25cm**


Planta Chica Vegetativo

0,5 a 1,25CC




1

0,5 a 1,25CC



2

0,5 a 1,25CC




4



**A partir de
50cm**

Planta Mediana Vegetativo

2 a 3CC




1

2 a 3CC



2

2 a 3CC




4



**A partir de
1mt**

Planta Grande Vegetativo

3 a 5CC




1

3 a 4CC



2

5CC



4



**Menor a
25cm**

Planta Chica Prefloración

1 a 2CC




1

1 a 2CC



2

2,5CC




4

0,5 a 1CC



3

A



**A partir de
50cm**

Planta Mediana Prefloración

1 a 2CC




1

1 a 2CC




2

2,5CC



4

1CC



3


A



**A partir de
1mt**


Planta Grande Prefloración

1,25CC



1

1 a 2CC




2

5CC




4

2 a 4CC



3


A



**Menor a
25cm**


Plantas Chicas en Floración

1 a 2CC



1

1 a 2CC




2

2,5CC




4

1CC



3


A o B



**A partir de
50cm**

Planta Mediana Floración

1 a 2CC




1

1 a 2CC



2

2,5CC




4

1 a 2CC



3

A o B



A partir de
1mt

Planta Grande Floración

1,25CC



1

1 a 2CC



2

3 a 4CC



3

A o B

5CC



4

INFORMACIÓN DE USO




Importante

Agitar bien el envase previo al uso.




Periodos

Cambiar la dieta de vegetativo a pre floración de 10 a 15 días de cambiar el ciclo.




Aplicación

Utilizar siempre los productos en conjunto




Nutrición

Lo más frecuente ante signos visibles es un exceso de fertilización, ya que los síntomas pueden confundirse y, por la concentración y calidad de nuestros productos, suele tratarse de sobre fertilización.



Nivel de Solución

Revisar periódicamente que el nivel de la solución no disminuya, de hacerlo, repondremos con agua declorada.




Atención

Regular y controlar la temperatura de la solución, manteniéndola entre 20 y 22 grados.



Desarrollo

Para un óptimo desarrollo, las raíces no deberían ocupar más del 70% del volumen del balde.



Dosis

El incremento de la dosis debe realizarse de manera progresiva, aumentando poco a poco



Aireación

En hidroponía es fundamental dejar una cámara de aire en la solución y evitar sumergir el tallo principal.



HOLISTIC RACE