




GUÍA DE USO **EXTERIOR**





ENRAIZANTE

A partir de la formación del segundo nudo aplicar una vez semanal **durante los primeros 15 días.**



Uso

Utilizar **1 vez**
Por semana.



Dosificación

Usar **0,5 gr** por
litro de agua




Recordá que los productos
se aplican uno por etapa.



VEGETATIVO

Aplicar una vez semanal, desde el fin de aplicación del Enraizante, **durante todo el ciclo Vegetativo** hasta ver los primeros signos de prefloración (desde **Septiembre** hasta **Enero**, aproximadamente)



Uso

Utilizar **1 vez**
Por semana.



Dosificación

Usar **1 gr** por
litro de agua




Recordá que los productos se aplican uno por etapa.



PRE-FLOREACIÓN

Aplicar una vez semanal, **durante la mitad del ciclo de floración.**
en una Floración de 4 meses, lo aplicaremos durante 2 meses,
(desde **Enero** hasta **Febrero**, aproximadamente)



Uso

Utilizar **1 vez**
Por semana.



Dosificación

Usar **1 gr** por
litro de agua




Recordá que los productos
se aplican uno por etapa.



FLORACIÓN

Aplicar una vez semanal, **durante la segunda mitad del ciclo de Floración.**
(desde **Marzo** hasta **Abril**, Aproximadamente)



Uso

Utilizar **1 vez**
Por semana.



Dosificación

Usar **1 gr** por
litro de agua



Recordá que los productos
se aplican uno por etapa.